KELDRYN

GEOMÉTRICOS / ORIENTACIÓN FIJA



Facetas triangulares de distintas proporciones componen una superficie continua que cambia con la dirección de la luz.

500 × 500 mm / 4 paneles por m²

Ambiente

GEOMETRÍA Y FORMATO

La pieza



01 Vista frontal



02 Vista de tres cuartos

GYP-STD-001-A-01

Referencia	GYP-STD-001-A-01
Formato del módulo	500 × 500 mm
Espesor total / relieve máximo	10,2-27,4 mm / 17,2 mm
Superficie por panel	0,25 m^2
Paneles por m^2	4 paneles/m^2
Peso de referencia por panel	5,09 kg
Material	Escayola reforzada con fibra
Repetición	Un módulo; orientación fija
Acabado	Blanco mate, textura mineral fina

DISEÑO Y CONTINUIDAD

El relieve en el espacio



01 Detalle del restaurante



02 Salón

Facetas y luz

Una trama irregular de planos triangulares dibuja un relieve cristalino de escala fina. Sus inclinaciones responden a la dirección de la luz.

Materia y espacio

El acabado blanco mate dialoga con la madera, la piedra, el vidrio y los textiles. La iluminación lateral permite leer la profundidad del relieve.

01 Orientación fija

Repetir la misma pieza sin girarla ni desplazar las filas.

02 Juntas invisibles

Repasar con escayola y enrasar las juntas para recuperar la continuidad del relieve.

03 Paño continuo

Extender el revestimiento hasta los límites del paño arquitectónico, con encuentros definidos.