NEVRYN

GEOMETRICI / ROTAZIONI DI 90°




Nove piani quadrati a diverse altezze formano un rilievo sereno che cambia con la luce.


Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-STD-002-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-STD-002-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	10,5–28 mm
Rilievo massimo	17,5 mm
Peso di riferimento	5,08 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Rotazioni di 90°

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

Un reticolo di quadrati inclinati combina ordine e movimento. I piccoli cambi di livello disegnano ombre sottili sul gesso bianco; le rotazioni di ogni modulo permettono di variare il ritmo dell'insieme.

01 Posa

Disporre i pezzi in file allineate, con rotazioni di 90° per variare la composizione. Ripassare i giunti di posa con gesso conservando i gradini e gli spigoli che fanno parte del rilievo.

02 Giunti

Base in gesso bianco. I giunti di posa si ripassano con gesso, conservando i cambi di livello propri del design.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.