ORBA

GEOMÉTRICOS / CUATRO MÓDULOS




Arcos, diagonales, planos y hojas se combinan en una composición abierta de cuatro módulos.

500 × 500 mm / 4 paneles por m^2


Ambiente

GEOMETRÍA Y FORMATO

Los módulos



01 Vista frontal



02 Vista de tres cuartos

Composición A–D · 1000 × 1000 mm

Formato de cada módulo	500 × 500 mm
Espesor total / relieve máximo	8–25,5 mm / 15 mm
Cobertura / paneles por m^2	0,25 m^2 / 4 paneles/m^2

CUATRO MÓDULOS · ESCAYOLA REFORZADA CON FIBRA

Módulo	Referencia	Espesor total	Peso ref.
A · Arco	GYP-STD-004-A-01	8–25,5 mm	5,33 kg
B · Plano	GYP-STD-004-B-01	8–25,44 mm	5,26 kg
C · Diagonal	GYP-STD-004-C-01	8–25,5 mm	4,51 kg
D · Hoja	GYP-STD-004-D-01	8–25,5 mm	5,19 kg

El mínimo de 8 mm corresponde al rebaje perimetral. Canal de 4 mm entre piezas. Base del campo: 10,5 mm.

DISEÑO Y CONTINUIDAD

El relieve en el espacio



01 Detalle del café



02 Espacio de lectura

Planos y luz

Arcos, planos, diagonales y hojas se combinan libremente. Las curvas y sus aristas dibujan sombras suaves con la luz lateral.

Materia y espacio

El acabado blanco mate dialoga con la madera, la piedra, el vidrio y los textiles. La iluminación lateral permite leer la profundidad del relieve.

01 Giros de 90°

Alinear las filas y girar los módulos en pasos de 90° para variar el ritmo del conjunto.

02 Canal de 4 mm

Rellenar la junta hasta el fondo del canal, a 8 mm de la trasera. Mantener limpio el canal de 4 mm.

03 Despiece

Elegir los tipos y cantidades de cada módulo según el proyecto. La composición A–D es un ejemplo.