ORBA

GEOMÉTRICOS / ROTAÇÕES DE 90°



Arcos, diagonais, planos e folhas combinam-se numa composição aberta de quatro módulos.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-STD-004-A/B/C/D-01

Referências	GYP-STD-004-A-01, GYP-STD-004-B-01, GYP-STD-004-C-01, GYP-STD-004-D-01
Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	8–25,5 mm
Relevo máximo	15 mm
Peso de referência	4,51–5,33 kg
Área por painel	0,25 m^2
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m^2	4 painéis/m^2
Repetição	Quatro módulos · Rotações de 90°

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

Quatro geometrias de 500 × 500 mm permitem desenhar círculos, cúpulas, losangos e folhas na parede. As rotações de 90° alteram a composição, enquanto o canal perimetral conserva o ritmo da retícula.

01 Colocação

Definir a composição com os módulos A, B, C e D e as suas rotações de 90°. Preencher as juntas com gesso apenas até ao fundo do canal, situado a 8 mm do tardoz. Limpar o canal para manter a sua largura de 4 mm e conservar as arestas do relevo.

02 Juntas

Gesso branco mate. A junta de instalação é preenchida até ao fundo do canal. O canal de 4 mm permanece visível como parte do desenho.

03 Reação ao fogo

Indique-nos a classe exigida pelo seu projeto. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.