OCULA

GEOMETRICI / STESSO ORIENTAMENTO



Ottantuno cavità circolari creano un ritmo preciso di luce e ombra sul gesso bianco.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-STD-007-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-STD-007-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	8–18,5 mm
Rilievo massimo	10,5 mm
Peso di riferimento	5,44–5,89 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Stesso orientamento

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

Un reticolo di nove per nove cavità concave introduce piccoli cambi di profondità in una superficie continua. La luce laterale rivela l'interno di ogni cavità e la sua transizione morbida verso il piano.

01 Posa

Allineare i pezzi mantenendo lo stesso orientamento su tutta la parete. Ripassare i giunti con gesso e conservare le cavità e le loro transizioni morbide.

02 Giunti

Giunti ripassati con gesso per formare una superficie continua; conservare le cavità del design.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.