RILLA

LINEARES / MESMA ORIENTAÇÃO



Doze ondas verticais traçam um ritmo contínuo e sereno sobre o gesso branco.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-STD-008-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-STD-008-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	10–25 mm
Relevo máximo	15 mm
Peso de referência	5,38–5,82 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Mesma orientação

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

Doze ondas suaves e paralelas percorrem a peça de uma extremidade à outra. A sua repetição prolonga o relevo numa parede contínua, onde a luz rasante desenha uma sucessão delicada de luz e sombra.

01 Colocação

Alinhar as peças mantendo a mesma orientação em toda a parede. Acabar as juntas com gesso e conservar a continuidade do perfil ondulado.

02 Juntas

Juntas acabadas com gesso para formar uma superfície contínua; conservar o perfil ondulado do desenho.

03 Reação ao fogo

Indique-nos a classe exigida pelo seu projeto. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.