VORA

ONDAS Y PLIEGUES



Una curvatura amplia y suave transforma la luz sobre la escayola blanca.

500 × 500 mm / 4 paneles por m^2

Ambiente

GEOMETRÍA Y FORMATO

La pieza



01 Vista frontal



02 Vista de tres cuartos

GYP-STD-009-A-01

Referencia	GYP-STD-009-A-01
Formato del módulo	500 × 500 mm
Espesor total / relieve máximo	10-25 mm / 15 mm
Superficie por panel	0,25 m^2
Paneles por m^2	4 paneles/m^2
Peso de referencia por panel	5,38-5,82 kg
Material	Escayola reforzada con fibra
Repetición	Un módulo; montaje 2 × 2
Acabado	Blanco mate, textura mineral fina

Montaje: cuatro piezas de 500 mm forman una composición de 1000 × 1000 mm. A: referencia; B y C: giro de 90°; D: giro de 180°.

DISEÑO Y CONTINUIDAD

El relieve en el espacio



01 Detalle del lounge



02 Salón residencial

Planos y luz

Una doble curvatura sin aristas interiores enlaza esquinas altas y bajas. La luz lateral revela su transición suave de luces y sombras.

Materia y espacio

El acabado blanco mate dialoga con la madera, la piedra, el vidrio y los textiles. La iluminación lateral permite leer la profundidad del relieve.

01 Montaje 2 × 2

Repetir la composición: C y D arriba, A y B abajo. Son giros de una misma pieza.

02 Juntas invisibles

Repasar las juntas con escayola, conservando el perfil curvo y su continuidad.

03 Paño continuo

Extender el revestimiento hasta los límites del paño arquitectónico, con encuentros definidos.