VORA

ONDE E PIEGHE / COMPOSIZIONE 2 × 2




Una curvatura ampia e morbida trasforma la luce sul gesso bianco.


Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-STD-009-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-STD-009-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	10–25 mm
Rilievo massimo	15 mm
Peso di riferimento	5,38–5,82 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Composizione 2 × 2

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

Una superficie a doppia curvatura collega angoli alti e bassi senza spigoli interni. Quattro posizioni ruotate dello stesso modulo formano una composizione continua di un metro, che si prolunga su tutta la parete.

01 Posa

Seguire la composizione di quattro pezzi indicata nello schema: C e D in alto, A e B in basso. A è la posizione di riferimento; B e C si ruotano di 90° e D di 180°. Ripetere la composizione di 1000 × 1000 mm e ripassare i giunti con gesso conservando la curvatura. Le lettere identificano posizioni dello stesso modulo.

02 Giunti

Giunti ripassati con gesso per conservare la continuità della superficie curva.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.