NEXA

ONDAS Y PLIEGUES



Bandas suaves se enlazan en un relieve continuo de escayola blanca.

500 × 500 mm / 4 paneles por m²

Ambiente

GEOMETRÍA Y FORMATO

La pieza



01 Vista frontal



02 Vista de tres cuartos

GYP-STD-010-A-01

Referencia	GYP-STD-010-A-01
Formato del módulo	500 × 500 mm
Espesor total / relieve máximo	10-25 mm / 15 mm
Superficie por panel	0,25 m^2
Paneles por m^2	4 paneles/m^2
Peso de referencia por panel	5,21-5,64 kg
Material	Escayola reforzada con fibra
Repetición	Un módulo; misma orientación
Acabado	Blanco mate, textura mineral fina

DISEÑO Y CONTINUIDAD

El relieve en el espacio



01 Detalle del restaurante



02 Vestíbulo residencial

Planos y luz

Bandas de curvatura suave enlazan sus pliegues y valles en diagonal. La luz lateral revela sus transiciones sin aristas interiores.

Materia y espacio

El acabado blanco mate dialoga con la madera, la piedra, el vidrio y los textiles. La iluminación lateral permite leer la profundidad del relieve.

01 Filas alineadas

Alinear los módulos y mantener la misma orientación en todo el paño.

02 Juntas invisibles

Repasar las juntas con escayola, conservando el perfil curvo y su continuidad.

03 Paño continuo

Extender el revestimiento hasta los límites del paño arquitectónico, con encuentros definidos.