VANTREM

GÉOMÉTRIQUES / ROTATIONS DE 90°



Neuf grands plans dessinent un quadrillage d’ombres douces.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-STD-012-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-STD-012-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	10–21 mm
Relief maximal	11 mm
Poids de référence	5,09–5,51 kg
Surface par panneau	0,25 m²
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m²	4 panneaux/m²
Répétition	Un module · Rotations de 90°

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

Trois rangées de grands carrés combinent des inclinaisons douces sur une base continue en plâtre. La lumière rasante révèle les transitions du relief ; les rotations de la pièce prolongent le rythme sur tout le mur.

01 Pose

Aligner le quadrillage et suivre la composition de référence du schéma : 270° et 180° en haut, 0° et 90° en bas. Reprendre les jonctions entre pièces au plâtre, en conservant les canaux et les inclinaisons qui font partie du motif.

02 Joints

Joints entre pièces repris au plâtre. Conserver les canaux fins du quadrillage et les inclinaisons d’origine.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.