FLUVA

ONDAS E DOBRAS / MESMA ORIENTAÇÃO



Bandas horizontais de largura variável percorrem o gesso como um leito contínuo.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-STD-013-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-STD-013-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	10–29 mm
Relevo máximo	19 mm
Peso de referência	5–5,41 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Mesma orientação

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

Curvas amplas encadeiam-se com ondulações finas e cruzamentos delicados. A repetição horizontal e vertical prolonga o relevo sem interrupções, enquanto a luz rasante realça as mudanças de largura e profundidade.

01 Colocação

Dispor as peças com as bandas na horizontal e manter a mesma orientação, sem as rodar. Alinhar os perfis e acabar as juntas com gesso conservando as ondulações e os cruzamentos do desenho.

02 Juntas

Juntas acabadas com gesso para formar uma superfície contínua; conservar as bandas e ondulações do desenho.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.