FLUVA

ONDES ET PLIS / MÊME ORIENTATION



Des bandes horizontales de largeur variable parcourent le plâtre comme le lit continu d’une rivière.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-STD-013-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-STD-013-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	10–29 mm
Relief maximal	19 mm
Poids de référence	5–5,41 kg
Surface par panneau	0,25 m²
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m²	4 panneaux/m²
Répétition	Un module · Même orientation

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

De grandes courbes s’enchaînent avec de fines ondulations et de délicats croisements. La répétition horizontale et verticale prolonge le relief sans interruption, tandis que la lumière rasante souligne les variations de largeur et de profondeur.

01 Pose

Disposer les pièces avec les bandes à l’horizontale et conserver la même orientation, sans les tourner. Aligner les profils et reprendre les joints au plâtre en conservant les ondulations et les croisements du motif.

02 Joints

Joints repris au plâtre pour former une surface continue ; conserver les bandes et ondulations du motif.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.