FLUVA

GOLVEN EN PLOOIEN / DEZELFDE ORIËNTATIE



Horizontale banen van wisselende breedte lopen als een doorlopende bedding over het gips.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel



01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-STD-013-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-STD-013-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	10–29 mm
Maximaal reliëf	19 mm
Referentiegewicht	5–5,41 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Dezelfde oriëntatie

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

Brede rondingen gaan over in fijne golvingen en subtiele kruisingen. Door horizontale en verticale herhaling loopt het reliëf ononderbroken door, terwijl zijlicht de verschillen in breedte en diepte laat zien.

01 Plaatsing

Plaats de panelen met de banen horizontaal en houd dezelfde oriëntatie aan, zonder ze te draaien. Lijn de profielen uit en werk de voegen bij met gips, met behoud van de golvingen en kruisingen van het ontwerp.

02 Voegen

Voegen met gips bijgewerkt tot één doorlopend oppervlak; de banen en golvingen van het ontwerp blijven behouden.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.