ONDEA

ONDAS Y PLIEGUES



Ondas horizontales de ritmo suave se enlazan en una pared continua de escayola blanca.

500 × 500 mm / 4 paneles por m²

Ambiente

GEOMETRÍA Y FORMATO

La pieza



01 Vista frontal



02 Vista de tres cuartos

Vistas: composición A/B de 1000 × 500 mm

Referencia módulo A	GYP-STD-014-A-01
Referencia módulo B	GYP-STD-014-B-01
Formato de cada módulo	500 × 500 mm
Espesor de diseño / relieve	10-30 mm / 20 mm
Superficie por panel	0,25 m^2
Paneles por m^2	4 paneles/m^2
Peso de referencia módulo A	4,82-5,21 kg
Peso de referencia módulo B	5,24-5,68 kg
Material	Escayola reforzada con fibra
Repetición	Alternancia A/B; sin giros
Acabado	Blanco mate, textura mineral fina

DISEÑO Y CONTINUIDAD

El relieve en el espacio



01 Detalle del lounge



02 Dormitorio urbano

Planos y luz

Ondas suaves de anchura variable se enlazan en una secuencia A/B. La luz lateral revela las crestas finas y las curvas amplias de la escayola blanca.

Materia y espacio

El acabado blanco mate dialoga con la madera, la piedra, el vidrio y los textiles. La iluminación lateral permite leer la profundidad del relieve.

01 Filas alineadas

Alternar A y B en horizontal; repetir la secuencia en cada fila, sin girar las piezas.

02 Juntas invisibles

Repasar las juntas con escayola, conservando el perfil curvo y su continuidad.

03 Paño continuo

Extender el revestimiento hasta los límites del paño arquitectónico, con encuentros definidos.