ONDEA

ONDES ET PLIS / ALTERNANCE A/B SANS ROTATION



Des ondes horizontales au rythme doux s’enchaînent en un mur continu de plâtre blanc.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-STD-014-A/B-01

Références	GYP-STD-014-A-01, GYP-STD-014-B-01
Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	10–30 mm
Relief maximal	20 mm
Poids de référence	4,82–5,68 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Deux modules · Alternance A/B sans rotation

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

Deux modules complémentaires prolongent des courbes de largeur variable. L’alternance A/B crée une séquence fluide de larges bandes et de fines crêtes qui change avec la lumière rasante.

01 Pose

Alterner A et B à l’horizontale et répéter la même séquence sur chaque rangée, sans tourner les pièces. Aligner les profils et reprendre les joints au plâtre en conservant les courbes et la continuité du relief.

02 Joints

Joints repris au plâtre pour former une surface continue ; conserver les ondes du motif.

03 Réaction au feu

Indiquez-nous la classe exigée par votre projet. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.