PENTREN

GÉOMÉTRIQUES / MÊME ORIENTATION



Vingt-cinq prismes à facettes créent une trame d’ombres et de lumières sur le plâtre blanc.


Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-STD-015-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-STD-015-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	10–25 mm
Relief maximal	15 mm
Poids de référence	5,19–5,62 kg
Surface par panneau	0,25 m²
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m²	4 panneaux/m²
Répétition	Un module · Même orientation

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

Chaque motif associe un plan central incliné à quatre faces qui descendent vers les vallées de la trame. Les variations entre prismes donnent de la profondeur à une répétition précise de cinq motifs sur cinq.

01 Pose

Aligner la trame et conserver la même orientation des pièces. Reprendre les joints entre panneaux au plâtre jusqu’à leur profil périmétrique, en conservant les facettes et les vallées qui font partie du motif.

02 Joints

Joints entre panneaux repris au plâtre ; conserver les arêtes et les vallées volontaires de la trame.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.