RATHEN

GEOMÉTRICOS / ALTERNÂNCIA A/B SEM ROTAÇÕES



Retângulos inclinados de proporções relacionadas compõem um relevo sereno e contínuo.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-STD-016-A/B-01

Referências	GYP-STD-016-A-01, GYP-STD-016-B-01
Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	10–24,37 mm
Relevo máximo	14,37 mm
Peso de referência	4,81–5,25 kg
Área por painel	0,25 m^2
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m^2	4 painéis/m^2
Repetição	Dois módulos · Alternância A/B sem rotações

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

Dois módulos complementares ligam quadrados e retângulos de diferentes proporções. Cada plano eleva-se suavemente a partir de um dos seus bordos; os cantos e as transições suavizados deixam a luz revelar as inclinações.

01 Colocação

Alternar A e B na horizontal e repetir a mesma sequência em cada fiada, sem rodar as peças. Alinhar os perfis e acabar as juntas com gesso conservando as pendentes e as transições originais.

02 Juntas

Juntas acabadas com gesso para formar uma superfície contínua; conservar os planos inclinados e os espaços do desenho.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.