RATHEN

GEOMETRISCH / AFWISSELEND A/B ZONDER DRAAIINGEN



Hellende rechthoeken in verwante verhoudingen vormen een rustig, doorlopend reliëf.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel



01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-STD-016-A/B-01

Referenties	GYP-STD-016-A-01, GYP-STD-016-B-01
Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	10–24,37 mm
Maximaal reliëf	14,37 mm
Referentiegewicht	4,81–5,25 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Twee modules · Afwisselend A/B zonder draaiingen

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

Twee aanvullende modules verbinden vierkanten en rechthoeken in verschillende verhoudingen. Elk vlak loopt zacht op vanaf een van zijn randen; de afgeronde hoeken en overgangen laten het licht de hellingen tonen.

01 Plaatsing

Wissel A en B horizontaal af en herhaal dezelfde volgorde in elke rij, zonder de panelen te draaien. Lijn de profielen uit en werk de voegen bij met gips, met behoud van de oorspronkelijke hellingen en overgangen.

02 Voegen

Voegen met gips bijgewerkt tot één doorlopend oppervlak; de hellende vlakken en tussenruimtes van het ontwerp blijven behouden.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.