RATHEN

GEOMETRICI / ALTERNANZA A/B SENZA ROTAZIONI



Rettangoli inclinati dalle proporzioni correlate compongono un rilievo sereno e continuo.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-STD-016-A/B-01

Codici	GYP-STD-016-A-01, GYP-STD-016-B-01
Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	10–24,37 mm
Rilievo massimo	14,37 mm
Peso di riferimento	4,81–5,25 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Due moduli · Alternanza A/B senza rotazioni

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

Due moduli complementari collegano quadrati e rettangoli di proporzioni diverse. Ogni piano si solleva dolcemente da uno dei suoi bordi; gli angoli e le transizioni ammorbidite lasciano che la luce riveli le inclinazioni.

01 Posa

Alternare A e B in orizzontale e ripetere la stessa sequenza in ogni fila, senza ruotare i pezzi. Allineare i profili e ripassare i giunti con gesso conservando le pendenze e le transizioni originali.

02 Giunti

Giunti ripassati con gesso per formare una superficie continua; conservare i piani inclinati e gli spazi del design.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.