VELIN

LINEARES / ORIENTAÇÃO FIXA



Quatro dobras verticais e facetas planas compõem um relevo contínuo que muda com a luz rasante.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-STD-048-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-STD-048-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	10–25 mm
Relevo máximo	15 mm
Peso de referência	5,21–5,64 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Orientação fixa

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

Os ressaltos a diferentes alturas introduzem variações no ritmo vertical. A repetição de uma única peça permite estender o desenho por toda a parede, com as juntas acabadas e integradas na superfície.

01 Colocação

Repetir o módulo com a mesma orientação, sem rodar as peças nem desfasar as fiadas. Acabar as juntas com gesso e nivelá-las para dar continuidade ao relevo.

02 Juntas

Base de gesso branco reforçado com fibra. As juntas são acabadas com gesso e niveladas para integrar o relevo na parede.

03 Reação ao fogo

Indique-nos a classe exigida pelo seu projeto. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.