
TREVIA

Nueve casetones facetados y una retícula de luz lineal.



Panel de escayola de 500 × 500 mm preparado para luz LED lineal vista. Diseñado para alojar un perfil LED de silicona de 24 V. El conjunto se prevé con perfil y fuente de alimentación, con componentes por confirmar.


La pieza y sus dimensiones



Frontal



Tres cuartos



Material
Escayola reforzada con fibra

Formato
500 × 500 mm

Espesor total
9,5–21,8 mm

Cobertura
0,25 m² por pieza

Cantidad
4 piezas/m²

Peso calculado
5,17 kg por pieza

Acabado
Blanco mate

Peso calculado a partir del volumen digital y una densidad de referencia de 1,18 kg/L. No corresponde a un pesaje.

Luz y composición



Detalle



Ambiente

TREVIA reúne nueve casetones de cuatro faldones planos hacia un vértice descentrado. Las calles entre casetones alojan líneas de luz vistas en las dos direcciones. El perímetro de cada panel aporta media calle, que se completa con la pieza contigua.

Instalación y acabado

Alinear la retícula y completar las medias calles del perímetro con la pieza vecina. Los giros de la pieza cambian la orientación de los casetones. Resolver las líneas luminosas por tramos rectos y sus conexiones en los cruces. No doblar una tira dentro del plano sin la solución de conexión definida. Mobiliario y luminarias necesitan soporte independiente del panel.

Suministro

Una pieza de escayola preparada para luz LED lineal vista. Se prevé con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar.